

САНИ

мазь наружного применения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Описание

- **Торговое наименование:** Сани мазь/SANI unguentum.
- **Международное название (действующее вещество):** сумма биологически активных полипептидов растений.
- **Клинико-фармакологическая группа:** Парафармацевтический продуктт – Паралечебное средство - Биологически активная добавка - Иммунология - Иммуномодуляторы - Цитокины - Антиоксиданты - Интерфероны - Фитопрепараты.
- **Компания-производитель:** JSC “Biochimpharm” для “Alexis” LTD
- **Страна производитель:** Грузия.
- **Форма выпуска:** 5% -ный 40 гр мазь, в пластиковой винтовой банке, в картонной коробке прилагается инструкция.
- **Режим выдачи:** группа III (без рецепта).

Общее описание:

Мазь содержит 100% натуральные компоненты. Создан на основе использования старой традиционной медицины и инновационных нанотехнологий.

Основные физико-химические характеристики

Желтый, с характерным специфическим запахом.

Состав:

Действующие вещества: стандартизированный комплекс биохимически очищенных биоактивных полипептидов, полученных из лекарственных растений Грузии:

Чистотель - (Chelidonium majus)

Купена горная - (Polygonatum obtusifolium)

Имбирь - (Zingiber officinale)

Омела белая - (Viscum Album)

Эфирные масла: эвкалипта, чайного дерева, ладана, лаванды и мирры.

Вспомогательные вещества:

Оливковое, виноградные косточки, касторовое и касторовое масло, медовая свеча, масло какао.

Форма выпуска

5% -ный 40 гр. мазь, в пластиковой винтовой банке, в картонной коробке прилагается инструкция.

Фармакологические свойства

Активный ингредиент «Сани» представляет собой сумму пептидов с широким спектром фармакологических свойств, идентифицированных из лекарственных растений. Биологические активные пептиды «Сани» легко проникают в организм и восстанавливают иммунитет. Вызывают активацию гуморального и клеточного иммунитета. Обладают способностью напрямую разрушать опухолевые клетки посредством апоптоза. Обладают способностью активировать фагоцитоз нейтрофилов и макрофагов. Обладает выраженной антиоксидантной активностью и способностью выводить тяжелые металлы. Вызывают восстановление эпителиальных клеток и фибробластов.

Показания и применение

«Сани» применяется как местное средство для повышения эффективности лечения, профилактики, и восстановления кожных заболеваний. Благодаря широким фармакологическим спектром действия, «Сани» успешно используется при различных кожных заболеваниях:

- **Злокачественные и доброкачественные опухоли** - меланома, склеродермия, Т-лимфома, базальноклеточный рак, плоскоклеточный рак, себорейный кератоз, дерматофиброма, папиллома кожи, эпидермальная киста, липома.
- **Инфекционно-воспалительные заболевания кожи:** простой герпес вирус (HSV-1/HSV-2), зостер герпес вирус (VZV), тропическая язва, обычная плоская бородавка, кожный туберкулез, псориаз, скарлатина, красная волчанка, экзема.
- **Поврежденная кожа:** Сани применяется при гнойных и открытых ранах морских коньков, печеночных, панарициевых и пролежнях, быстром лечении и регенерации тканей. **Ожоги** - легкие и сильные ожоги (особенно на первой стадии), солнечные ожоги, ожоги, возникшие при лучевой терапии.
- **В акушерстве:** «Сани» значительно снижают риск развития воспалительных заболеваний молочной железы при грудном вскармливании. При использовании мази во время грудного вскармливания молоко легче сцеживается, трещины в сосках не образуются, а когда они образуются, они быстро заживают.
- **В проктологии:** анальные трещины, парапроктиты, геморрой.

Способ применения и дозировка

Повреждение кожи: Обработайте рану антисептическим раствором (3% перекись водорода). Покройте раневую поверхность 2-3 слоями мази, наложенной стерильной марлей. Менять повязку раз в 12 часов или нанести тонкий слой мази на пораженный участок, можно сделать повязку из териной марли. Мазь наносится 2-3 раза в день. Продолжительность лечения определяется показаниями.

При опухолях кожи и инфекционно-воспалительных заболеваниях мазь наносится ватными тампонами в таком количестве, чтобы покрыть не только инфицированные участки кожи, но и прилегающие участки. Мазь используем ежедневно, 2-3 раза в день.

При ожогах мазь нанести на поврежденное место сразу, через 1-2 часа (при ожогах средней и тяжелой степени) нанести 2-3 слоя мази стерильными гелями на поврежденные участки. Мазок меняют 2-3 раза в день. После таких процедур боль быстро исчезает, волдыри практически не появляются, не остается следов ожогов.

При проблемах рта и носа мазь наносить на больное место в виде местных аппликаций ежедневно 2-3 раза в день.

В случае проблем с грудью нанесите мазь на грудь легкими массирующими движениями.

При геморрое мазь наносится на узлы с помощью тампона.

Продолжительность лечения определяется показаниями.

Побочные эффекты

Препарат обычно хорошо переносится,

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам мази.

Срок годности и условия хранения:

Хранить при температуре 2-15 ° С.

Срок годности

Не вскрытый 1 год. Со дня после первого использования 2-3 недели.

Условия выдачи

Без рецепта.

Упаковка

40 грамм, пластиковая винтовая банка, в картонной коробке.

**Производитель АО «Биохимфарм» для ООО «Алексбио»
ул. Готуа №3, Тбилиси 0160, Грузия.**